

# İşyeriniz için üretildi Performans için geliştirildi

Her işte güvenilir bir iş ortağına ihtiyaç vardır. Yeni siyah beyaz lazer serisi baskı verimliliğini artırıp masrafları düşürür, böylelikle yaptığınız yatırımın karşılığını fazlasıyla alırsınız.



**Japon  
Harikası**

100 yıldan uzun bir süredir

MFC-L6900DW



---

# Daha üretken iş süreci için doğru seçim.

---

Brother'ın yeni profesyonel seviye siyah beyaz lazer yazıcıları ile tanışın. Bu yeni ürün serisi iş yerinizde daha iyi fırsatlar yaratmak için tasarlanmıştır.

Yeni siyah beyaz lazer serisi, yüksek kaliteli baskı, 50 ppm'e kadar tarama hızı, mükemmel güvenilirlik ve düşük toplam satın alma maliyeti dahil profesyonel bir yazıcıdan beklediğiniz her şeyi sunuyor.

Aynı zamanda hemen hemen her yere sığabilme ve hızlı çalışma olanağı gibi kesinlikle beklentinizin üzerinde özellikler sunar.

Bunun nedeni bu serinin her boyutta çalışma grubunun farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayacak esneklik ile geliştirilmiş ve herhangi bir ağ tipi ile entegre etmek için açık bir arayüz yazılımı üzerinden kişiselleştirilme yeteneğine sahip olmasıdır.

Ekibinizin iş sürecine hızlıca uyum sağlayacak bu yazıcılarla, olanaklar sınırsızdır.



*Opsiyonel aksesuarlar ekstra satınalma gerektirir.  
Tüm çekmecelerin kapasitesi kağıt tiplerine göre değişiklik gösterebilir.*

# Her departmanda kusursuz çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Teknolojinin işletmelerin değişen ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğine inanıyoruz. Bunu başarmak için, müşterilerimizin ne istediğini dinledik ve sadece ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda taleplerini aşan yeni ürünler geliştirdik.

Yeni siyah beyaz lazer serisinde, organizasyonunuzun her seviyesinde kusursuz çalışmak üzere tasarlanmış çözümler bulacaksınız.

## Bilgi İşlem departmanları için kolay denetim imkanı

Brother Çözüm Arayüzü (Brother Solution Interface) ile, yeni seri ürünler sorunsuz bir şekilde farklı sistemlere kolayca entegre olabilir. Bu sayede kişiselleştirilmiş yazılım çözümleri kolayca yüklenebilir ve farklı cihazlar arasında sunucu işleyişi sorunsuz çalışır. Ayrıca, tam entegrasyon için cihazın kullanıcı arayüzlerinin kişiselleştirilmesini, baskı, tarama ve diğer fonksiyonlar üzerinde tam kontrol verilmesini sağlar.

## Finans departmanı için ekonomik çözüm

Kurumsal düzeyde ofis teknolojisine kurumsal düzeyde yüksek fiyatlara katlanmadan sahip olunabilir. Near Field Communication (NFC) sayesinde pahalı kart okuyucularına gerek duymaksızın daha iyi bir belge güvenliği ve geliştirilmiş kullanıcı kimlik doğrulaması sunar. Ayrıca, daha uzun ömürlü toner ve daha verimli tasarım sayesinde sayfa başına maliyet de azalır.

## CEO'lar için geliştirilmiş iş verimliliği

50ppm'e kadar hızlı A4 baskı ve tarama özelliği sayesinde uzun bekleme süreleri tarihe karşıyor ve kullanıcı dostu arayüzüne sahip 12.3 cm geniş dokunmatik ekran (MFC modellerinde) daha hızlı ve kolay kullanım sağlıyor. Aynı zamanda ekstra kağıt çekmeceleri gibi opsiyonel özelleştirme seçenekleri kağıt yükleme için harcanan zamanı azaltmaya yardımcı olur.

## Herkes için mükemmel baskı kalitesi ve güvenilirlik

Profesyonel sonuçlar veremeyen yüksek seviye baskı çözümleri kullanmanın hiç bir anlamı yoktur. Bu nedenle, sınıfındaki diğer yazıcılarla kıyaslandığında keskin ve net siyah beyaz baskı kalitesi anlamında en iyi sonuçları veren bu yazıcıya koşulsuz güvenebilirsiniz.

---

# Farklı seviyelerdeki baskı ihtiyacınızı karşılamak üzere tasarlanmıştır.

---

Yeni serideki teknoloji yalnızca yeni özelliklerle dolu olmakla kalmayıp, organizasyonunuzu üst seviyeye taşıyan avantajlarla doludur.

- Kullanıcı dostu 12.3 cm dokunmatik ekran operasyonu hem sezgisel hem de kolay hale getirir
- Veri akışını sürdürmek için Hızlı Gigabit Ethernet ağ hızı
- 50 ppm'e kadar kadar çıktı alma hızı ile yazdırma yaparken daha az bekleme süresi
- En yoğun çalışma gruplarına dahi ayak uydurmak için ayda 10.000 sayfalık etkileyici baskı hacimleri
- 520 sayfalık standart kağıt çekmecesini, giriş sensörü ve opsiyonel 520 x 3 / 520 x 4 kule çekmece ile en zorlu gereksinimlerinizi karşılamak için yeterince esnekliğe sahip kağıt yönetimi seçenekleri
- 250 sayfa standart kağıt çıktı çekmecesini ve çıktı sensörü sayesinde gelişmiş kağıt çıktı seçenekleri
- 80 sayfalık Otomatik Doküman Besleyici (ADF) ile dakikada 50 sayfaya kadar işlem yapabilmek ve 100 ipm'e kadar çift taraflı tarama özelliği ile hızlı tarama seçenekleri
- Farklı kullanıcılardan gelen çoklu dokümanları kesintisiz işlemek için 1GB'a kadar geniş hafıza
- Makine ile birlikte gelen 20.000 sayfaya kadar baskı kapasiteli dahili toner ve opsiyonel 20.000 sayfa ultra yüksek kapasiteli toner seçeneği

\* Yaklaşık verim ISO / IEC 19752 metodu esasınca beyan edilmiştir.

---

Çeşitli yazılımlarla uyumlu  
yeni siyah beyaz lazer yazıcılar  
daha fazla iş fırsatı yaratır.

---



---

# Brother ile büyük düşünün.

---

Brother olarak müşterilerimizin işini kendi işimiz olarak görür ve bu yönde sorumluluk alırız. Biz kendimizi verimliliğin önündeki engellerin aşılmasına ve her ölçekteki kuruluşun hedeflerine ulaşmaları için baskı sorunlarına yeni çözümler üretmeye adadık.

Tam da bu yüzden baskı çözüm ortağınız olarak Brother'ı seçmeniz işinizde büyük fark yaratacaktır.



# Yeni siyah beyaz lazer yazıcı serisinde mevcut olan dört özellik işinizi kolaylaştırır.

Brother'ın siyah beyaz lazer yazıcı sınıfındaki kanıtlanmış başarısı, bu yeni seride kendini dört farklı açıdan göstermektedir:

## 1 Güvenilirlik

Yeni ürün serisi yüksek baskı ihtiyacı duyan çalışma grupları için ayda maksimum 150.000 sayfa (önerilen aylık hacim 100.000 sayfa) baskı hacmine göre geliştirilmiştir. Tüm birimler yoğun çalışma alanlarındaki çarpma gibi muhtemel darbelere karşı daha esnek ve dayanıklı olacak şekilde yeniden modellenmiştir.

## 3 İş akışı

Yeni tasarımsal gelişmelerle yüksek hızlı çift taraflı baskı imkanı sağlayan 80 sayfa Otomatik Doküman Besleyici (ADF) ile bekleme süreleri en aza indirilmiştir. Microsoft SharePoint gibi popüler bulut tabanlı servislere bağlanabilme ve farklı medya araçlarını destekleme gibi özelliklere sahip daha sezgisel ve kullanıcı dostu arayüzü ile iş ortamınız için tam da ihtiyacınız olan cihazdır.

## 2 Verimlilik

7.5 saniyeden az ilk baskı süresi ve 50 ppm'e kadar etkileyici baskı hızı ile seri çalışma prensibine sahiptir. Ayrıca 2.650 sayfaya kadar kağıt girişi ile hacimli baskı ihtiyacını kolayca karşılar.

## 4 Güvenlik

Deneyimli işletmeler her şeyden önce en yüksek güvenlik gereksinimlerini yerine getirmelidir. Active Directory Integration, Secure Function Lock 3.0 ve Internet Protocol Security (IPsec) gibi güvenlik özellikleri bunu garanti eder. Daha fazla güvenlik önlemi adına bu seride kullanıcı erişimi ve kimlik doğrulaması için Print Archieve, Secure Reset, Certificate Management ve Near Field Communication (NFC) gibi özellikler de bulunmaktadır.

# Esnek donanım, uyarlanabilir yazılım.

## Kullanışlı kağıt yükleme seçenekleri

Çalışma grubunuzun baskı ihtiyacını her yönüyle karşılamak amacıyla kağıt yönetimiyle ilgili çeşitli konfigürasyon seçenekleri mevcuttur. Kule çekmece seçeneği ile 2.650 sayfaya kadar kağıt girişi kapasitesi sağlanır.

## Entegrasyona elverişlilik

Yeni ürün serisi her boyutta ofis ve çalışma ortamındaki ağa kusursuz uyumluluk sağlamak üzere tasarlanmıştır ve farklı çözümler sunar:

- Özel açık arayüzü sayesinde yazılım rahatça kişiselleştirilebilir
- Bulut bağlantı özelliği ve Brother Çözüm Arayüzü (BSI) üst düzey bağlantı sağlar





### Cazip toplam satın alma maliyeti

Bu seri yalnızca dikkat çekici üstün özelliklerle donatılmış olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplam satın alma maliyetindeki büyük avantajlar ile rekabeti üst seviyeye taşımaktadır.

Yeni Brother ultra yüksek kapasiteli tonerler sayesinde 20.000 sayfaya kadar baskı alınabilmektedir.

### At your side (Yanınızda)

Brother olarak "at your side (yanınızda)" sloganıyla, gerek yazıcı tasarımındaki yeniliklerin iletilmesi, gerekse en iyi teknik destek ve satış sonrası hizmetin sağlanması anlamında müşterinin her zaman yanında olduğumuzun taahhüdünü vermekteyiz. Konu garanti kapsamına geldiğinde, uzman kadromuz hem internet üzerinden, hem de telefon aracılığıyla oldukça hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamaktadır.



# YAZICILAR



**HL-L5200DW**



**HL-L6200DW**

| TEMELE FONKSİYONLAR                | Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kabloşuz Ağ Bağlantısı   | Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kabloşuz Ağ Bağlantısı   |
|------------------------------------|--|--|
| <b>YAZICI FONKSİYONU</b>           |  |  |
| Baskı Hızı (A4/Letter)             | 40/42 ppm'e kadar  | 50/52 ppm'e kadar  |
| Baskı Çözünürlüğü                  | 1200 x 1200 dpi'a kadar  | 1200 x 1200 dpi'a kadar  |
| İlk Baskı Çıkış Hızı (Hazır)       | 7,2 sn'den az  | 7,5 sn'den az  |
| Çift Taraflı Özelliği              | Otomatik Çift Taraflı Baskı  | Otomatik Çift Taraflı Baskı  |
| Özel Baskı Fonksiyonları           | Tek Sayfaya Çoklu Baskı Poster Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Watermark Baskı (Yalnızca Windows®) Bağlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®),<br>Secure Print   | Tek Sayfaya Çoklu Baskı Poster Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Watermark Baskı (Yalnızca Windows®) Bağlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®),<br>Secure Print   |
| Baskı Dili                         | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0  | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0  |
| Sessiz Mod                         | Var  | Var  |
| <b>KAĞIT YONETİMİ</b>              |  |  |
| Kağıt Girişi Çekmecesi (Standart)  | 250 sayfa  | 520 sayfa  |
| Çok Amaçlı Çekmece / Manuel Slot   | 50 sayfa   | 50 sayfa   |
| Kağıt Çıkışı Çekmecesi (Yüz Aşağı) | 150 sayfa  | 150 sayfa  |
| Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Çıkış)  | Yok  | Yok  |
| Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Giriş)  | 250 sayfa (LT-5500) veya 520 sayfa (LT-6500) x 2 adet (Maks. 1,040 sayfa)  | 250 sayfa (LT-5500) veya 520 sayfa (LT-6500) x 2 adet veya<br>250 sayfa (LT-5500) x 3 adet (Maks. 1,040 sayfa)   |
| Otomatik Doküman Besleyici (ADF)   | Yok  | Yok  |
| Kağıt Boyutları (Standart Çekmece) | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal   | A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal   |
| <b>DİĞER</b>                       |  |  |
| Hafıza                             | 512 MB   | 1 GB   |
| İşlemci Hızı                       | Cortex-A9800MHz  | Cortex-A9800MHz  |
| Ekran                              | 16 karakter x 1 satır  | 16 karakter x 1 satır  |
| Windows® (Host Tabanlı)            | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition,<br>XP Professional x64 Edition, Server 2003,<br>Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008,<br>Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2 | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition,<br>XP Professional x64 Edition, Server 2003,<br>Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008,<br>Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, 10, Server 2012, Server 2012 R2 |
| Apple Mac®                         | Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x(Yalnızca indirme)  | Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x(Yalnızca indirme)  |
| Linux® (Linux® Yazıcı Sürücüsü)    | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)  | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)  |
| Universal Yazıcı Sürücüsü          | Var(BRScript / PCL)  | Var(BRScript / PCL)  |
| Bağlanabilirlik / Ağ Yönetimi      | Dahili Kabloşuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n<br>Wi-Fi Direct, 10Base-T/100Base-TX<br>2.0 Yüksek Hızlı USB   | Dahili Kabloşuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n<br>Wi-Fi Direct, Dahili Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T<br>2.0 Yüksek Hızlı USB   |
| NFC                                | Yok  | Yok  |
| Enerji Tüketimi (Uyku/Hazır)       | 6.5W/32W   | 6.5W/32W   |
| Güç Kaynağı                        | 220-240V, AC 50/60Hz   | 220-240V, AC 50/60Hz   |
| WebConnect (Brother Uygulamaları)  | Yok  | Yok  |
| <b>SARF MALZEMELERİ</b>            |  |  |
| Yüksek Kapasiteli Toner            | TN-3437: Yaklaşık 8000 sayfa   | TN-3437: Yaklaşık 8000 sayfa   |
| Süper Yüksek Kapasiteli Toner      | TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa  | TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa  |
| Ultra Yüksek Kapasiteli Toner      | Yok  | Yok  |
| Drum                               | DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite   | DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite   |
| <b>BOYUT &amp; AĞIRLIK</b>         |  |  |
| Boyut (G X D X Y)                  | 373 x 388 x 255 mm   | 373 x 388 x 287 mm   |
| Ağırlık                            | 11.1 kg  | 12.4 kg  |

\* Yaklaşık verim ISO/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir. \*\* Yaklaşık verim ISO/IEC 17001'e göre beyan edilmiştir.\*\*\* Opsiyonel olarak Ücretsiz indirmek için <http://solutions.brother.com>



# ÇOK FONKSİYONLU YAZICILAR



MFC-L5755DW



MFC-L6700DW



MFC-L6900DW

| TEMELE FONKSİYONLAR                | Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kablosuz Ağ Bağlantısı  | Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kablosuz Ağ Bağlantısı  | Otomatik Çift Taraflı Baskı , Kablosuz Ağ Bağlantısı ve NFC Bağlantı  |
|------------------------------------|---|---|---|
| <b>YAZICI FONKSİYONU</b>           |   |   |   |
| Baskı Hızı (A4/Letter)             | 40/42 ppm'e kadar   | 50/52 ppm'e kadar   | 50/52 ppm'e kadar   |
| Baskı Çözünürlüğü                  | 1200 x 1200 dpi'a kadar   | 1200 x 1200 dpi'a kadar   | 1200 x 1200 dpi'a kadar   |
| İlk Baskı Çıkış Hızı (Hazır)       | 7.2 sn'den az   | 7.5 sn'den az   | 7.5 sn'den az   |
| Çift Taraflı Özelliği              | Otomatik Çift Taraflı Baskı   | Otomatik Çift Taraflı Baskı   | Otomatik Çift Taraflı Baskı   |
| Özel Baskı Fonksiyonları           | Tek Sayfaya Çoklu Baskı/Poster Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Watermark Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Başlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®), Secure Print  | Tek Sayfaya Çoklu Baskı/Poster Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Watermark Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Başlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®), Secure Print  | Tek Sayfaya Çoklu Baskı/Poster Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Watermark Baskı (Yalnızca Windows®)<br>Başlık-Dipnot Baskı (Yalnızca Windows®), Secure Print  |
| Baskı Dili                         | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850<br>PDF Version 1.7, XPS Version 1.0   | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850,<br>PDF Version 1.7, XPS Version 1.0  | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850,<br>PDF Version 1.7, XPS Version 1.0  |
| Sessiz Mod                         | Var   | Var   | Var   |
| <b>FOTOKOPI FONKSİYONU</b>         |   |   |   |
| Kopya Hızı (A4/Letter)             | 40/42 cpm'e kadar   | 50/52 cpm'e kadar   | 50/52 cpm'e kadar   |
| Kopya Çözünürlüğü                  | 1200 x 600dpi   | 1200 x 600dpi   | 1200 x 600dpi   |
| Büyültme / Küçültme Oranı          | 1%'lik artışlarla 25% - 400%  | 1%'lik artışlarla 25% - 400%  | 1%'lik artışlarla 25% - 400%  |
| Çoklu Kopya                        | 99 kopyaya kadar  | 99 kopyaya kadar  | 99 kopyaya kadar  |
| <b>TARAYICI FONKSİYONU</b>         |   |   |   |
| Tarama Tipi                        | Siyah Beyaz / Renkli - ADF veya Düz Yataklı   | Siyah Beyaz / Renkli - ADF veya Düz Yataklı   | Siyah Beyaz / Renkli - ADF veya Düz Yataklı   |
| Çift Taraflı Tarama (Metodu)       | Var (Dual CIS)  | Var (Dual CIS)  | Var (Dual CIS)  |
| Çözünürlük (Optik / Geliştirilmiş) | 1200 x 1200 dpi'a kadar / 19,200 x 19,200 dpi'a kadar   | 1200 x 1200 dpi'a kadar / 19,200 x 19,200 dpi'a kadar   | 1200 x 1200 dpi'a kadar / 19,200 x 19,200 dpi'a kadar   |
| Tarama Fonksiyonları               | Email, Image, OCR, File, Email Server , FTP, SFTP,<br>USB ve Network (Yalnızca Windows®)  | Email, Image, OCR, File, Email Server , FTP, SFTP,<br>USB ve Network (Yalnızca Windows®)  | Email, Image, OCR, File, Email Server , FTP, SFTP,<br>USB ve Network (Yalnızca Windows®)  |
| Tarama Hızı (Siyah /Renkli) ADF    | 24/20 ipm***e kadar   | 28/20 ipm***e kadar   | 50/20 ipm***e kadar   |
| <b>FAKS FONKSİYONU</b>             |   |   |   |
| Modem Hızı                         | 33.6Kbps Super G3   | 33.6Kbps Super G3   | 33.6Kbps Super G3   |
| Aktarma Hızı (Mono)                | Yaklaşık 2.5sn. (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)  | Yaklaşık 2.5sn. (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)  | Yaklaşık 2.5sn. (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)  |
| Hafıza Aktarmı / Kağıtsız Alma     | 500 sayfaya kadar (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)  | 500 sayfaya kadar (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)  | 500 sayfaya kadar (ITU-T Test Chart, Std çözünürlük, JBIG)  |
| Hızlı Bağlantı                     | 300 Lokasyon  | 300 Lokasyon  | 300 Lokasyon  |
| Grup Bağlantı                      | 20 Grup   | 20 Grup   | 20 Grup   |
| Yayın                              | 350 Lokasyon  | 350 Lokasyon  | 350 Lokasyon  |
| PC Faks Özelliği                   | Gönderme (Windows®, Mac® [Brother'in FaxShare Yazılımı],<br>Linux® [LPR / CUPS PC-FAX Send Driver] için geçerli)<br>Alma (Windows® için geçerli)  | Gönderme (Windows®, Mac® [Brother'in FaxShare Yazılımı],<br>Linux® [LPR / CUPS PC-FAX Send Driver] için geçerli)<br>Alma (Windows® için geçerli)  | Gönderme (Windows®, Mac® [Brother'in FaxShare Yazılımı],<br>Linux® [LPR / CUPS PC-FAX Send Driver] için geçerli)<br>Alma (Windows® için geçerli)  |
| Diğer Faks Özellikleri             | Çift Taraflı Faks Gönderme, İnternet Faks (Basit Mod),<br>Oto Küçültme, Zamanlayıcı (50'e kadar), Hata Düzeltme Modu,<br>Faks Alım, Uzaktan Erişim, Çabuk Tarama (Yakış. 2.5sn),<br>Faks Yönlendirme  | Çift Taraflı Faks Gönderme, İnternet Faks (Basit Mod),<br>Oto Küçültme, Zamanlayıcı (50'e kadar), Hata Düzeltme Modu,<br>Faks Alım, Uzaktan Erişim, Çabuk Tarama (Yakış. 2.5sn),<br>Faks Yönlendirme  | Çift Taraflı Faks Gönderme, İnternet Faks (Basit Mod),<br>Oto Küçültme, Zamanlayıcı (50'e kadar), Hata Düzeltme Modu,<br>Faks Alım, Uzaktan Erişim, Çabuk Tarama (Yakış. 2.5sn),<br>Faks Yönlendirme  |
| <b>KAĞIT YÖNETİMİ</b>              |   |   |   |
| Kağıt Girişi Çekmecesi (Standart)  | 250 sayfa   | 520 sayfa   | 520 sayfa   |
| Çok Amaçlı Çekmece / Manuel Slot   | 50 sayfa  | 50 sayfa  | 50 sayfa  |
| Kağıt Çıkışı Çekmecesi (Yüz Aşağı) | 150 sayfa   | 250 sayfa   | 250 sayfa   |
| Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Çıkış)  | Yok   | Yok   | Yok   |
| Opsiyonel Kağıt Çekmecesi (Giriş)  | 250 sayfa [LT-5500] veya 520 sayfa [LT-6500] x 2 adet<br>(Maks.1,040 sayfa)   | 250 sayfa [LT-5500] veya 520 sayfa [LT-6500] x 2 adet<br>(Maks.1,040 sayfa)   | 250 sayfa [LT-5505] veya 520 sayfa [LT-6505] x 2 adet<br>(Maks.1,040 sayfa) veya 520 sayfa x 4 kaset<br>Kule Çekmece [TT-4000] (Maks. 2,080)  |
| Otomatik Doküman Besleyici (ADF)   | 50 sayfa  | 70 sayfa  | 80 sayfa  |
| Kağıt Boyutları (Standart Çekmece) | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal,<br>Folio, Mexico Legal, India Legal  | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal,<br>Folio, Mexico Legal, India Legal  | A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal,<br>Folio, Mexico Legal, India Legal  |
| <b>DİĞER</b>                       |   |   |   |
| Hafıza                             | 512 MB  | 1 GB  | 1 GB  |
| İşlemci Hızı                       | Cortex-A9800MHz   | Cortex-A9800MHz   | Cortex-A9800MHz   |
| Ekran                              | 3.7" TFT ColorLCD(9.3cm/93.4mm)   | 4.85" TFT ColorLCD(12.3cm/123.2mm)  | 4.85" TFT ColorLCD(12.3cm/123.2mm)  |
| Windows® (Host Tabanlı)            | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition,<br>XP professional x64 Edition, Server 2003 (Yalnızca Network),<br>Server 2003 x64 Edition (Yalnızca Network),<br>Vista, Server 2008 (Yalnızca Network),<br>Server 2008 R2 (Yalnızca Network),<br>7, 8, 8.1, 10, Server 2012(Yalnızca Network),<br>Server 2012 R2(Yalnızca Network) | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition,<br>XP professional x64 Edition, Server 2003 (Yalnızca Network),<br>Server 2003 x64 Edition (Yalnızca Network), Vista,<br>Server 2008 (Yalnızca Network),<br>Server 2008 R2 (Yalnızca Network), 7, 8, 8.1, 10,<br>Server 2012(Yalnızca Network),<br>Server 2012 R2(Yalnızca Network) | Windows XP Home Edition, XP Professional Edition,<br>XP professional x64 Edition, Server 2003 (Yalnızca Network),<br>Server 2003 x64 Edition (Yalnızca Network), Vista,<br>Server 2008 (Yalnızca Network),<br>Server 2008 R2 (Yalnızca Network), 7, 8, 8.1, 10,<br>Server 2012(Yalnızca Network),<br>Server 2012 R2(Yalnızca Network) |
| Apple Mac®                         | Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x(Yalnızca indirme)   | Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x(Yalnızca indirme)   | Mac OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x(Yalnızca indirme)   |
| Linux® (Linux® Yazıcı Sürücüsü)    | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)   | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)   | CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)   |
| Universal Yazıcı Sürücüsü          | Var(BRScript / PCL)   | Var(BRScript / PCL)   | Var(BRScript / PCL)   |
| Bağlanabilirlik / Ağ Yönetimi      | Dahili Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n Wi-Fi Direct,<br>Dahili Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX<br>2.0 Yüksek Hızlı USB  | Dahili Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n Wi-Fi Direct,<br>Dahili Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,<br>2.0 Yüksek Hızlı USB  | Dahili Kablosuz Ağ Bağlantısı 802.11b/g/n Wi-Fi Direct,<br>Dahili Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,<br>2.0 Yüksek Hızlı USB  |
| NFC                                | Yok   | Yok   | Var (Kart Okuyucu / Print&Scan / Solutions Center)  |
| Enerji Tüketimi (Uyku/Hazır)       | 7.5W / 34W  | 8.0W / 34W  | 8.0W / 34W  |
| Güç Kaynağı                        | 220-240V, AC 50/60Hz  | 220-240V, AC 50/60Hz  | 220-240V, AC 50/60Hz  |
| WebConnect (Brother Uygulamaları)  | Var   | Var   | Var   |
| <b>SARF MALZEMELERİ</b>            |   |   |   |
| Yüksek Kapasiteli Toner            | TN-3437: Yaklaşık 8000 sayfa  | TN-3437: Yaklaşık 8000 sayfa  | TN-3437: Yaklaşık 8000 sayfa  |
| Süper Yüksek Kapasiteli Toner      | TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa   | TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa   | TN-3467: Yaklaşık 12000 sayfa   |
| Ultra Yüksek Kapasiteli Toner      | Yok   | Yok   | TN-3487: Yaklaşık 20000 sayfa   |
| Drum                               | DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite  | DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite  | DR-3405: Yaklaşık 50000 sayfa kapasite  |
| <b>BOYUT &amp; AĞIRLIK</b>         |   |   |   |
| Boyut (G X D X Y)                  | 435 x 427 x 486 mm  | 495 x 427 x 518 mm  | 495 x 427 x 518 mm  |
| Ağırlık                            | 16.9 kg   | 18.8 kg   | 19.1 kg   |

\* Yaklaşık verim ISO/IEC 19752'e göre beyan edilmiştir. \*\* Yaklaşık verim ISO/IEC 17001'e göre beyan edilmiştir.\*\*\* Opsiyonel olarak Ücretsiz indirme için <http://solutions.brother.com>



## Uyumlu aksesuarlar



### LT-5500

- 250 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesi
- HL-L5200DW, HL-L6200DW, MFC-L5755DW, MFC-L6700DW modelleriyle uyumludur.



### LT-6500

- 520 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesi
- HL-L5200DW, HL-L6200DW, MFC-L5755DW, MFC-L6700DW modelleriyle uyumludur.



### LT-5505

- 250 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesi
- MFC-L6900DW modeliyle uyumludur.



### LT-6505

- 520 sayfa opsiyonel kağıt çekmecesi
- MFC-L6900DW modeliyle uyumludur.



### TT-4000

- Sabitleyici zemine sahip 4 x 520 sayfa opsiyonel kule çekmece
- MFC-L6900DW modeliyle uyumludur.

En uygun aksesuarı seçmek için özellikler tablosunu inceleyiniz.

# brother

at your side



Brother, yalnızca orijinal Brother sarf malzemelerinin kullanılmasını önerir. Orijinal Brother sarf malzemelerinin faydaları arasında daha kaliteli baskı ve tonerden daha fazla verim alınması gelmektedir. Orijinal sarf malzemeleri ile makinenizi optimum performans ile kullanabilirsiniz. Orijinal olmayan sarf kullanımından doğacak zararlarda, makineniz garanti kapsamında değildir.



Sizle birlikte daha iyi bir çevre için çalışıyoruz



Ücretsiz indirilebilir şablonları için tek adres